

カナリヤ電子工業株式会社

都道府県名	神奈川県			
所在地	横浜市鶴見区市場下町10番4号			
主要製品	単結晶フェライト、マイクロ磁気コア			
ISO14001認証 取得年月	2001年4月	最新更新年月	更新無し(返上)	
問合せ先	業務課			
				TEL: 045-521-3721


パフォーマンスデータ

順法データ

取組み紹介

環境方針


■エネルギー使用量



※電気CO2排出量係数は0.357で算出しています。
(ただし電気は1998年の係数で算出)

生産数量によりかなりの変動があります。


■産業廃棄物・有価発生物



廃棄物の半分以上が水分な為、削減を検討中

■化学物質マテリアルバランス


単位:トン 上段:2002年度 下段:2001年度



特に無し

■水の使用量

単位:千m³



生産量により変動する

■大気汚染物質排出量

NOx	—	t
Sox	—	t

該当無し

■水質汚濁物質負荷量

COD	—	t
窒素	—	t
リン	—	t

順法データ

■大気 (大気汚染防止法、条例・協定)

項目	施設名	規制値	実測値		
			平均値	最大値	測定頻度
NO _x (ppm)	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
SO _x Nm ³ /h	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
ばいじん g/Nm ³	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—

主要な施設について記載

■水質 (水質汚濁防止法、条例・協定)

項目		規制値	実測値		
			平均値	最大値	測定頻度
pH(中性7)		5～9	7.3	7.7	毎月
BOD		—	—	—	—
COD		—	—	—	—
SS		—	—	—	—
ノルマルヘキサン	鉱物油	5	0.5	0.5	2回/年
抽出物質	動植物油	—	—	—	—
フェノール		—	—	—	—
銅		—	—	—	—
亜鉛		1	0.13	0.5	毎月
溶解性鉄		3	0.45	1.18	毎月
溶解性マンガン		1	0.17	0.43	毎月
全クロム		—	—	—	—
大腸菌群数(個/cm ³)		—	—	—	—
窒素		—	—	—	—
リン		—	—	—	—
よう素消費量		—	—	—	—

主要な排水口について記載

以下の健康項目は定量下限値及び規制値以下です

カドミウムおよびその(以下「／」と表記)化合物、シアン化合物、有機リン化合物、鉛／化合物、六価クロム化合物、ヒ素／化合物、総水銀、アルキル水銀化合物、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン／化合物、ほう素／化合物、ふっ素／化合物、アンモニア・アンモニウム化合物および亜硝酸化合物および硝酸化合物(窒素)

■悪臭・騒音・振動/その他の順守状況

悪臭	(対象外)
騒音・振動	基準値以内年1回測定

注釈>>>

・「規制値」は法または条例および協定の値を記載しています

・「—」は規制対象外または実測値なしを、「ND」は定量以下(不検出)を示します※2 ()は日間平均値です

※1 ()は日間平均値です

取組み紹介

業務縮小によりシステムの維持管理が困難な為、残念ながら2002年4月ISO14000認定書を返上しました。
現在の環境への取り組みは、社会的な環境要求を含めたお客様の環境要求を、品質の一部として捉え、品質管理の一環として行っております。



環境責任者 中村睦昭

環境方針

理 念

方 針

遵法精神に沿った従業員意識改革の継続